

ООО "Борисоглебский ЖБИ"

Завод железобетонных изделий

г. Борисоглебск

КАТАЛОГ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО "Борисоглебский ЖБИ" специализируется на производстве железобетонных изделий для строительства инженерных сооружений промышленного и гражданского назначения, дорожного и мостового строительства.

Также возможно изготовление железобетонных изделий по индивидуальным чертежам.

Указанные в прайсе цены не являются публичной офертой.

Отдел маркетинга и сбыта:

- 394028, г. Воронеж, ул. Черепанова, 1, оф.27
(микрорайон ВАИ)



Сайт: www.zhbi36.ru
тел. (473)230-94-95
тел. (473)202-01-99
факс (473)275-30-03
тел. 8(800)333-70-95
E-mail: market@zhbi36.ru

- 397167, г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 105, оф.5


тел./факс (47354)6-76-75
тел. (47354)6-76-60
тел. 8(910)281-56-66
E-mail: zhbi4bor7@mail.ru
Сайт: <http://zhbizavod.ru>

**КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ,
ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ, ПЛИТЫ ДНА,
ГОСТ 8020-2016 СЕРИЯ 3.900.1-14**


Наименование изделия	Габаритные размеры,мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	Дв	Н	t		
Кольца (Серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016)					
КС 7 - 3	700	290	70	0,125	900,00
КС 7 - 6	700	590	70	0,250	1 100,00
КС 7 - 9	700	890	70	0,375	1 800,00
КС 10 - 4	1000	350	80	0,240	1 900,00
КС 10 - 6	1000	590	80	0,440	2 200,00
КС 10 - 9	1000	890	80	0,618	2 700,00
КС 15 - 6	1500	590	90	0,660	3 100,00
КС 15 - 9	1500	890	90	1,000	3 500,00
КС 20 - 9	2000	890	100	1,480	6 500,00
Плиты дна (Серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016)					
Плита дна ПН 10и	1200	1200	100	0,360	2 700,00
Плита дна ПН 15и	1700	1700	120	0,870	5 500,00
Плита дна ПН 20и	2300	2300	120	1,600	8 000,00
Плиты перекрытия(Серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016)					
ПП 10 - 1	1160	700	150	0,250	1 350,00
ПП 10 - 2	1160	700	150	0,250	1 550,00
1ПП 15 - 1	1680	700	150	0,680	3 000,00
1ПП 15 - 2	1680	700	150	0,680	3 300,00
2ПП 15 - 2	1680	700	150	0,680	3 400,00
1ПП 20 - 2	2200	700	160	1,380	7 900,00
Детали колодцев					
Опорное кольцо КО-6*	580	70	130	0,050	650,00
Плита круглая	930		80	0,150	990,00
* Опорное кольцо КО-6 отгружается по 10 шт. на поддоне. 1 поддона 250 руб.					Стоимость



Плита круглая



Опорное кольцо




ООО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЖБИ"

397167, г. Борисоглебск,
ул. Матросовская, 105, оф. 5

Тел.: (47354) 6-76-75,
(47354) 6-76-60, 8(910) 281-56-66

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНЫЕ ГОСТ 9561-91,
Серия 1.141-1 вып. 60,63,64.
Ширина плит 1190 мм. Несущая способность 800 кгс/кв.м

Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	L	B	H		
1 ПК 72.12-8 АтV	7180	1190	220	2,53	14300,00
1 ПК 71.12-8 АтV	7080	1190	220	2,50	14100,00
1 ПК 70.12-8 АтV	6980	1190	220	2,48	14000,00
1 ПК 69.12-8 АтV	6880	1190	220	2,45	13800,00
1 ПК 68.12-8 АтV	6780	1190	220	2,42	13600,00
1 ПК 67.12-8 АтV	6680	1190	220	2,38	13300,00
1 ПК 66.12-8 АтV	6580	1190	220	2,34	13100,00
1 ПК 65.12-8 АтV	6480	1190	220	2,30	13000,00
1 ПК 64.12-8 АтV	6380	1190	220	2,25	12700,00
1 ПК 63.12-8 АтV	6280	1190	220	2,20	12500,00
1 ПК 62.12-8 АтV	6180	1190	220	2,17	12300,00
1 ПК 61.12-8 АтV	6080	1190	220	2,13	12100,00
1 ПК 60.12-8 АтV	5980	1190	220	2,10	11000,00
1 ПК 59.12-8 АтV	5880	1190	220	2,07	10800,00
1 ПК 58.12-8 АтV	5780	1190	220	2,03	10600,00
1 ПК 57.12-8 АтV	5680	1190	220	2,00	10400,00
1 ПК 56.12-8 АтV	5580	1190	220	1,97	10200,00
1 ПК 55.12-8 АтV	5480	1190	220	1,93	10000,00
1 ПК 54.12-8 АтV	5380	1190	220	1,90	9000,00
1 ПК 53.12-8 АтV	5280	1190	220	1,87	8800,00
1 ПК 52.12-8 АтV	5180	1190	220	1,83	8600,00
1 ПК 51.12-8 АтV	5080	1190	220	1,80	8500,00
1 ПК 50.12-8 АтV	4980	1190	220	1,77	8300,00
1 ПК 49.12-8 АтV	4880	1190	220	1,75	8200,00
1 ПК 48.12-8 та	4780	1190	220	1,73	8000,00
1 ПК 47.12-8 та	4680	1190	220	1,70	7800,00
1 ПК 46.12-8 та	4580	1190	220	1,66	7600,00
1 ПК 45.12-8 та	4480	1190	220	1,63	7500,00
1 ПК 44.12-8 та	4380	1190	220	1,60	7300,00
1 ПК 43.12-8 та	4280	1190	220	1,56	7100,00
1 ПК 42.12-8 та	4180	1190	220	1,53	7000,00
1 ПК 41.12-8 та	4080	1190	220	1,50	6800,00
1 ПК 40.12-8 та	3980	1190	220	1,47	6600,00
1 ПК 39.12-8 та	3880	1190	220	1,43	6500,00
1 ПК 38.12-8 та	3780	1190	220	1,39	6300,00
1 ПК 37.12-8 та	3680	1190	220	1,36	6100,00
1 ПК 36.12-8 та	3580	1190	220	1,33	6000,00
1 ПК 35.12-8 та	3480	1190	220	1,30	5800,00
1 ПК 34.12-8 та	3380	1190	220	1,27	5600,00
1 ПК 33.12-8 та	3280	1190	220	1,23	5500,00
1 ПК 32.12-8 та	3180	1190	220	1,20	5300,00
1 ПК 31.12-8 та	3080	1190	220	1,16	5100,00
1 ПК 30.12-8 та	2980	1190	220	1,13	5000,00
1 ПК 29.12-8 та	2880	1190	220	1,09	4800,00
1 ПК 28.12-8 та	2780	1190	220	1,04	4650,00
1 ПК 27.12-8 та	2680	1190	220	1,00	4500,00
1 ПК 26.12-8 та	2580	1190	220	0,97	4300,00
1 ПК 25.12-8 та	2480	1190	220	0,93	4100,00
1 ПК 24.12-8 та	2380	1190	220	0,90	4000,00
1 ПК 23.12-8 та	2280	1190	220	0,88	3700,00
1 ПК 22.12-8 та	2180	1190	220	0,83	3500,00
1 ПК 21.12-8 та	2080	1190	220	0,78	3300,00
1 ПК 20.12-8 та	1980	1190	220	0,75	3200,00
1 ПК 19.12-8 та	1880	1190	220	0,73	3000,00
1 ПК 18.12-8 та	1780	1190	220	0,70	2900,00
1 ПК 17.12-8 та	1680	1190	220	0,68	2800,00




ООО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЖБИ"

397167, г. Борисоглебск,
ул. Матросовская, 105, оф.5

Тел.: (47354)6-76-75,
(47354)6-76-60, (473)230-94-95

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНЫЕ ГОСТ 9561-91,
Серия 1.141-1 вып. 60,63,64.
Ширина плит 1490 мм. Несущая способность 800 кгс/кв.м

Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	L	B	H		
1 ПК 72.15-8 АтV	7180	1490	220	3,35	18000,00
1 ПК 71.15-8 АтV	7080	1490	220	3,31	17700,00
1 ПК 70.15-8 АтV	6980	1490	220	3,28	17500,00
1 ПК 69.15-8 АтV	6880	1490	220	3,25	17200,00
1 ПК 68.15-8 АтV	6780	1490	220	3,20	17000,00
1 ПК 67.15-8 АтV	6680	1490	220	3,15	16700,00
1 ПК 66.15-8 АтV	6580	1490	220	3,10	16500,00
1 ПК 65.15-8 АтV	6480	1490	220	3,05	16200,00
1 ПК 64.15-8 АтV	6380	1490	220	3,00	16000,00
1 ПК 63.15-8 АтV	6280	1490	220	2,95	15700,00
1 ПК 62.15-8 АтV	6180	1490	220	2,90	15500,00
1 ПК 61.15-8 АтV	6080	1490	220	2,85	15200,00
1 ПК 60.15-8 АтV	5980	1490	220	2,80	13700,00
1 ПК 59.15-8 АтV	5880	1490	220	2,76	13500,00
1 ПК 58.15-8 АтV	5780	1490	220	2,72	13200,00
1 ПК 57.15-8 АтV	5680	1490	220	2,68	13000,00
1 ПК 56.15-8 АтV	5580	1490	220	2,63	12800,00
1 ПК 55.15-8 АтV	5480	1490	220	2,58	12600,00
1 ПК 54.15-8 АтV	5380	1490	220	2,53	11200,00
1 ПК 53.15-8 АтV	5280	1490	220	2,48	11000,00
1 ПК 52.15-8 АтV	5180	1490	220	2,44	10800,00
1 ПК 51.15-8 АтV	5080	1490	220	2,40	10600,00
1 ПК 50.15-8 АтV	4980	1490	220	2,36	10400,00
1 ПК 49.15-8 АтV	4880	1490	220	2,33	10200,00
1 ПК 48.15-8 та	4780	1490	220	2,30	10000,00
1 ПК 47.15-8 та	4680	1490	220	2,24	9800,00
1 ПК 46.15-8 та	4580	1490	220	2,18	9500,00
1 ПК 45.15-8 та	4480	1490	220	2,14	9300,00
1 ПК 44.15-8 та	4380	1490	220	2,10	9100,00
1 ПК 43.15-8 та	4280	1490	220	2,06	8900,00
1 ПК 42.15-8 та	4180	1490	220	2,03	8700,00
1 ПК 41.15-8 та	4080	1490	220	1,98	8500,00
1 ПК 40.15-8 та	3980	1490	220	1,93	8300,00
1 ПК 39.15-8 та	3880	1490	220	1,89	8100,00
1 ПК 38.15-8 та	3780	1490	220	1,84	7900,00
1 ПК 37.15-8 та	3680	1490	220	1,80	7700,00
1 ПК 36.15-8 та	3580	1490	220	1,75	7500,00
1 ПК 35.15-8 та	3480	1490	220	1,70	7200,00
1 ПК 34.15-8 та	3380	1490	220	1,66	7000,00
1 ПК 33.15-8 та	3280	1490	220	1,61	6800,00
1 ПК 32.15-8 та	3180	1490	220	1,57	6600,00
1 ПК 31.15-8 та	3080	1490	220	1,52	6400,00
1 ПК 30.15-8 та	2980	1490	220	1,48	6200,00
1 ПК 29.15-8 та	2880	1490	220	1,43	6000,00
1 ПК 28.15-8 та	2780	1490	220	1,38	5800,00
1 ПК 27.15-8 та	2680	1490	220	1,33	5600,00
1 ПК 26.15-8 та	2580	1490	220	1,29	5400,00
1 ПК 25.15-8 та	2480	1490	220	1,24	5200,00
1 ПК 24.15-8 та	2380	1490	220	1,20	5000,00
1 ПК 23.15-8 та	2280	1490	220	1,15	4800,00
1 ПК 22.15-8 та	2180	1490	220	1,10	4300,00
1 ПК 21.15-8 та	2080	1490	220	0,93	4100,00
1 ПК 20.15-8 та	1980	1490	220	0,98	4000,00
1 ПК 19.15-8 та	1880	1490	220	0,95	3900,00
1 ПК 18.15-8 та	1780	1490	220	0,90	3800,00




ООО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЖБИ"

397167, г. Борисоглебск,
ул. Матросовская, 105, оф.5

Тел.: (47354)6-76-75,
(47354)6-76-60, (473)230-94-95

ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ГОСТ 948-84 СЕРИЯ 1.038.1-1
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ брусковые
ГОСТ 948-84 СЕРИЯ 1.038.1-1

Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	L	B	H		
2ПБ 10-1-п рн. 100кгс/м	1030	120	140	0,043	400,00
2ПБ 13-1-п рн. 100кгс/м	1290	120	140	0,055	450,00
2ПБ 16-2-п рн. 100кгс/м	1550	120	140	0,065	500,00
2ПБ 17-2-п рн. 200кгс/м	1680	120	140	0,070	550,00
2ПБ 19-3-п рн. 300кгс/м	1940	120	140	0,083	600,00
2ПБ 22-3-п рн. 300кгс/м	2200	120	140	0,093	650,00
2ПБ 25-3-п рн. 300кгс/м	2460	120	140	0,103	700,00
2ПБ 26-4-п рн. 400кгс/м	2590	120	140	0,109	750,00
2ПБ 29-4-п рн. 400кгс/м	2850	120	140	0,120	1000,00
2ПБ 30-4-п рн. 400кгс/м	2980	120	140	0,125	1100,00
3ПБ 13-37-п рн. 3700кгс/м	1290	120	220	0,085	850,00
3ПБ 16-37-п рн. 3700кгс/м	1550	120	220	0,102	1000,00
3ПБ 18-37-п рн. 3700кгс/м	1810	120	220	0,119	1150,00
3ПБ 21-8-п рн. 800кгс/м	2070	120	220	0,137	1000,00
3ПБ 25-8-п рн. 800кгс/м	2460	120	220	0,162	1150,00
3ПБ 27-8-п рн. 800кгс/м	2720	120	220	0,180	1300,00
8ПБ 10-1-п рн. 100кгс/м	1030	120	90	0,028	250,00
8ПБ 13-1-п рн. 100кгс/м	1290	120	90	0,034	300,00
8ПБ 16-1-п рн. 100кгс/м	1550	120	90	0,040	350,00
8ПП14-71-п	1420	380	190	0,256	1800,00
8ПП18-71-п	1810	380	190	0,320	2100,00
8ПП21-71-п	2070	380	190	0,380	3000,00
8ПП27-71-п	2720	380	190	0,490	6200,00
9ПБ 13-37-п рн. 3700кгс/м	1290	120	190	0,073	650,00
9ПБ 16-8-п рн. 800кгс/м	1550	120	190	0,090	650,00
9ПБ 16-37-п рн. 3700кгс/м	1550	120	190	0,088	750,00
9ПБ 18-37-п рн. 3700кгс/м	1810	120	190	0,103	950,00
9ПБ 18-8-п рн. 800кгс/м	1810	120	190	0,103	700,00
9ПБ 21-8-п рн. 800кгс/м	2070	120	190	0,118	900,00
9ПБ 21-37-п рн. 3700кгс/м	2070	120	190	0,120	1100,00
9ПБ 22-3-п рн. 300кгс/м	2200	120	190	0,125	950,00
9ПБ 25-3-п рн. 300кгс/м	2460	120	190	0,140	1000,00
9ПБ 25-8-п рн. 800кгс/м	2460	120	190	0,140	1100,00
9ПБ 25-37-п рн. 3700кгс/м	2460	120	190	0,140	1400,00
9ПБ 26-4-п рн. 400кгс/м	2590	120	190	0,148	1150,00
9ПБ 27-8-п рн. 800кгс/м	2720	120	190	0,155	1200,00
9ПБ 30-4-п рн. 400кгс/м	2980	120	190	0,170	1250,00
10ПБ16-27-п рн.2700кгс/м	1560	250	190	0,190	1200,00
10ПБ18-27-п рн.2700кгс/м	1810	250	190	0,215	1400,00
10ПБ21-27-п рн.2700кгс/м	2070	250	190	0,245	1500,00
10ПБ25-27-п рн.2700кгс/м	2460	250	190	0,292	2150,00
10ПБ25-37-п рн.3700кгс/м	2460	250	190	0,292	2400,00
10ПБ27-27-п рн.2700кгс/м	2720	250	190	0,320	2500,00
10ПБ27-37-п рн.3700кгс/м	2720	250	190	0,320	4000,00



ООО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЖБИ"

397167, г. Борисоглебск,
ул. Матросовская, 105, оф.5

Тел.: (47354)6-76-75,
(47354)6-76-60, (473)230-94-95

ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ОСНОВНЫЕ


СЕРИЯ 1.155.1-1 ГОСТ 8717.0-84

Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	L	B	H		
ЛС - 9	900	330	148	0,094	760,00
ЛС-9-1	900	330	148	0,094	860,00
ЛС - 11	1050	330	148	0,11	810,00
ЛС-11-1	1050	330	148	0,11	900,00
ЛС - 12	1200	330	148	0,127	880,00
ЛС-12-1	1200	330	148	0,127	950,00
ЛС - 14	1350	330	148	0,144	940,00
ЛС-14-1	1350	330	148	0,144	1040,00
ЛС - 15	1500	330	148	0,158	990,00
ЛС-15-1	1500	330	148	0,158	1090,00
ЛС - 17	1650	330	148	0,174	1050,00
ЛС-17-1	1650	330	148	0,174	1150,00
ЛС - 18	1750	330	148	0,195	1150,00
ЛС-18-1	1750	330	148	0,195	1250,00
ЛС - 23	2250	330	148	0,19	1360,00
ЛС-23-1	2250	330	148	0,19	1450,00
ЛС - 9 (М350)	900	330	148	0,094	910,00
ЛС-9-1 (М350)	900	330	148	0,094	990,00
ЛС - 11 (М350)	1050	330	148	0,11	980,00
ЛС-11-1 (М350)	1050	330	148	0,11	1050,00
ЛС - 12 (М350)	1200	330	148	0,127	1060,00
ЛС-12-1 (М350)	1200	330	148	0,127	1100,00
ЛС - 14 (М350)	1350	330	148	0,144	1130,00
ЛС-14-1 (М350)	1350	330	148	0,144	1200,00
ЛС - 15 (М350)	1500	330	148	0,158	1190,00
ЛС-15-1 (М350)	1500	330	148	0,158	1250,00
ЛС - 17 (М350)	1650	330	148	0,174	1260,00
ЛС-17-1 (М350)	1650	330	148	0,174	1320,00
ЛС - 18 (М350)	1750	330	148	0,195	1380,00
ЛС-18-1 (М350)	1750	330	148	0,195	1440,00
ЛС - 23 (М350)	2250	330	148	0,19	1630,00
ЛС-23-1 (М350)	2250	330	148	0,19	1670,00


Лестничные ступени выполненные из марки бетона М350 используются для наружных лестниц, зданий и сооружений.

Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	L	B	H		
Лестничный марш ЛМ 15-14	3160	1350	1500	1,95	12200,00
Лестничный марш ЛМ 15-14 (350)	3160	1350	1500	1,95	13100,00
Лестничная площадка ЛП (серия ИИ-65)	3180	1240	230	2,23	15200,00
Балконная плита ПБ	3570	1630	120	1,95	20600,00


Лестничные ступени



Лестничный марш



Лестничная площадка



ООО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЖБИ"


397167, г. Борисоглебск,
ул. Матросовская, 105, оф.5

Тел.: (47354)6-76-75,
(47354)6-76-60, (473)230-94-95

**СТОЙКИ Ж/Б ВИБРИРОВАННЫЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
НАПРЯЖЕННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЛ 0,38 10КВ СЕРИЯ 3.407.1-136-
1, 3.407.1-143 вып.7 (ВЛ 10 кВ) ТУ 5863-003-05017 287-96,
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ТС 3.506.1-93,3.503-17 ГОСТ 21924.2-84,
ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫХ
СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
СЕРИЯ 3.503.1-66 СЕРИЯ 3.503.9-78 СЕРИЯ 3.501.1-156**


Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	L	B	H		
СВ 95-3 Mx=3.0 тс*м	9500	170*180*265 низ		0,90	6470,00
СВ 110-3,5 Mx=3.5 тс*м	11000	170*180*280 низ		1,13	8350,00

Стойки для опор ЛЭП




Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	B	L	H		
Блок бетонный Б 5	180	1000	450	0,20	900,00
Бордюр. камень БР100.30.18	180	1000	300	0,12	400,00
Изделия изготовлены из бетона марки по прочности на сжатие M250 (B20) F200, W6					

Бордюрный камень




Блок Б - 5



Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	L	B	H		
Плита 1П 30.18-30	2990	1750	180	2,43	11200,00
Плита 1П 30.15-30	2990	1490	180	2,03	9500,00
Плита 2П 30.15-30	2990	1490	170	1,90	8500,00
Плита 2П 30.18-10	2990	1750	180	2,35	8900,00
Плита 2П 30.18-30	2990	1750	180	2,35	9500,00
Плита ПД 20.15-6	1990	1490	170	1,2	6400,00

Дорожные плиты




ООО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЖБИ"

397167, г. Борисоглебск,
ул. Матросовская, 105, оф. 5


Тел.: (47354)6-76-75,
(47354)6-76-60, (473)230-94-95

**ПРОГОНЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СЕРИЯ 1.225-2 ВЫП.11.
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
СЕРИЯ 3.006.1-8**

Наименование изделия	Габаритные размеры,мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	L	B	H		
Расчетная р. нагрузка 4000 кгс/п.м (39,2 кН/м)					
ПРГ 28.1.3-4 т	2780	120	300	0,25	1900,00
ПРГ 32.1.4-4т	3180	120	400	0,38	2300,00
ПРГ 36.1.4-4т	3580	120	400	0,43	3200,00
ПРГ 38.2.5-4т	3780	200	500	0,95	7900,00
ПРГ 40.2.5-4т	3980	200	500	1,00	8200,00
ПРГ 42.2.5-4т	4180	200	500	1,05	8650,00
ПРГ 44.2.5-4т	4380	200	500	1,10	9050,00
ПРГ 48.2.5-4т	4780	200	500	1,20	10650,00
ПРГ 54.2.5-4т	5380	200	500	1,35	12000,00
ПРГ 56.2.5-4т	5580	200	500	1,40	12600,00
ПРГ 58.2.5-4т	5780	200	500	1,45	12800,00
ПРГ 60.2.5-4т	5980	200	500	1,50	14050,00
ПРГ 64.4.4-4т	6440	400	400	2,58	22400,00




Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	L	B	H		
ПТ 300.120.12 - 3	2990	1180	120	1,05	3400,00
ПТ 75.120.12 - 3	740	1180	120	0,26	900,00
ПТ 300.150.12- 3	2990	1480	120	1,33	4300,00
ПТ 75.150.12 - 3	740	1480	120	0,33	1100,00
ПТ 300.240.14 - 3	2990	2380	140	2,50	9200,00
ПТ 75.180.14 - 3	740	1780	140	0,45	1600,00
ПТ 75.210.14 - 3	740	2080	140	0,55	1900,00
ПТ 75.60.8 - 3	740	580	80	0,09	300,00
ПТ 75.300.16 - 3	740	2980	160	0,88	3700,00



*Возможно изготовление любых плит перекрытия каналов
Серии 3.006.1-8 по заявкам заказчика*

Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	L	B	H		
ОП 2	300	200	90	0,013	223,00
ОП 3	400	400	90	0,04	600,00
ОП 4	500	500	140	0,09	850,00
ОП 5	550	650	140	0,13	930,00
ОП 6	650	750	140	0,18	1430,00

Опорные плиты ОП
(возможно изготовление ОП по
чертежам заказчика)



ООО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЖБИ"


397167, г. Борисоглебск,
ул. Матросовская, 105, оф.5

Тел.: (47354)6-76-75,
(47354)6-76-60, (473)230-94-95

**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ГОСТ 13579-78,
ПЛИТЫ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (прямоугольного сечения)
ГОСТ 13580-85 СЕРИЯ 1.112-5.**


Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	L	B	H		
ФБС 24.3.6-т	2380	300	580	0,97	2400,00
ФБС 24.4.6-т	2380	400	580	1,30	3100,00
ФБС 24.5.6-т	2380	500	580	1,63	3800,00
ФБС 24.6.6-т	2380	600	580	1,96	4500,00
ФБС 12.3.6-т	1180	300	580	0,49	1350,00
ФБС 12.4.6-т	1180	400	580	0,64	1600,00
ФБС 12.4.3-т	1180	400	280	0,31	1000,00
ФБС 12.5.6-т	1180	500	580	0,79	1900,00
ФБС 12.5.3-т	1180	500	280	0,38	1100,00
ФБС 12.6.6-т	1180	600	580	0,96	2300,00
ФБС 9.3.6-т	880	300	580	0,35	1000,00
ФБС 9.4.6-т	880	400	580	0,47	1200,00
ФБС 9.5.6-т	880	500	580	0,59	1500,00
ФБС 9.6.6-т	880	600	580	0,70	1700,00

Блоки ФБС



Наименование изделия	Габаритные размеры, мм			Вес, тн	Цена 1 шт., с НДС
	L	B	H		
ФЛ 6.12-4п (прям)	1180	600	300	0,53	1350,00
ФЛ 6.24-4п (прям)	2380	600	300	1,08	2750,00
ФЛ 8.12-1п (прям)	1180	800	300	0,70	1850,00
ФЛ 8.12-3п (прям)	1180	800	300	0,70	1850,00
ФЛ 8.12-4п (прям)	1180	800	300	0,70	1900,00
ФЛ 8.24-1п (прям)	2380	800	300	1,43	3650,00
ФЛ 8.24-3п (прям)	2380	800	300	1,43	3700,00
ФЛ 8.24-4п (прям)	2380	800	300	1,43	3850,00
ФЛ 10.8-1п (прям)	780	1000	300	0,58	1500,00
ФЛ 10.8-2п (прям)	780	1000	300	0,58	1550,00
ФЛ 10.8-3п (прям)	780	1000	300	0,58	1600,00
ФЛ 10.8-4п (прям)	780	1000	300	0,58	1650,00
ФЛ 10.12-1п (прям)	1180	1000	300	0,89	2300,00
ФЛ 10.12-2п (прям)	1180	1000	300	0,89	2400,00
ФЛ 10.12-3п (прям)	1180	1000	300	0,89	2450,00
ФЛ 10.12-4п (прям)	1180	1000	300	0,89	2500,00
ФЛ 10.24-1п (прям)	2380	1000	300	1,79	4650,00
ФЛ 10.24-2п (прям)	2380	1000	300	1,79	4750,00
ФЛ 10.24-3п (прям)	2380	1000	300	1,79	4900,00
ФЛ 10.24-4п (прям)	2380	1000	300	1,79	5000,00
ФЛ 12.8-1п (прям)	780	1200	300	0,70	1850,00
ФЛ 12.8-2п (прям)	780	1200	300	0,70	1950,00
ФЛ 12.8-3п (прям)	780	1200	300	0,70	2000,00
ФЛ 12.8-4п (прям)	780	1200	300	0,70	2100,00
ФЛ 12.12-1п (прям)	1180	1200	300	1,06	2800,00
ФЛ 12.12-2п (прям)	1180	1200	300	1,06	2950,00
ФЛ 12.12-3п (прям)	1180	1200	300	1,06	3050,00
ФЛ 12.12-4п (прям)	1180	1200	300	1,06	3200,00
ФЛ 12.24-1п (прям)	2380	1200	300	2,15	5700,00
ФЛ 12.24-2п (прям)	2380	1200	300	2,15	6000,00
ФЛ 12.24-3п (прям)	2380	1200	300	2,15	6200,00
ФЛ 12.24-4п (прям)	2380	1200	300	2,15	6450,00
ФЛ 14.8-1п (прям)	780	1400	300	0,82	2250,00
ФЛ 14.8-2п (прям)	780	1400	300	0,82	2350,00
ФЛ 14.8-3п (прям)	780	1400	300	0,82	2450,00
ФЛ 14.8-4п (прям)	780	1400	300	0,82	2650,00
ФЛ 14.12-1п (прям)	1180	1400	300	1,24	3350,00
ФЛ 14.12-2п (прям)	1180	1400	300	1,24	3550,00
ФЛ 14.12-3п (прям)	1180	1400	300	1,24	3700,00
ФЛ 14.12-4п (прям)	1180	1400	300	1,24	3950,00
ФЛ 14.24-1п (прям)	2380	1400	300	2,50	6800,00
ФЛ 14.24-2п (прям)	2380	1400	300	2,50	7150,00
ФЛ 14.24-3п (прям)	2380	1400	300	2,50	7400,00
ФЛ 14.24-4п (прям)	2380	1400	300	2,50	7900,00
ФЛ 16.8-1п (прям)	780	1600	300	0,93	2550,00
ФЛ 16.8-2п (прям)	780	1600	300	0,93	2750,00
ФЛ 16.8-3п (прям)	780	1600	300	0,93	2950,00
ФЛ 16.8-4п (прям)	780	1600	300	0,93	3350,00
ФЛ 16.12-1п (прям)	1180	1600	300	1,43	3900,00


Плиты ленточного фундамента



ФЛ 16.12-2п (прям)	1180	1600	300	1,43	4200,00
ФЛ 16.12-3п (прям)	1180	1600	300	1,43	4450,00
ФЛ 16.12-4п (прям)	1180	1600	300	1,43	5200,00
ФЛ 16.24-1п (прям)	2380	1600	300	2,85	7900,00
ФЛ 16.24-2п (прям)	2380	1600	300	2,85	8450,00
ФЛ 16.24-3п (прям)	2380	1600	300	2,85	8900,00
ФЛ 16.24-4п (прям)	2380	1600	300	2,85	10450,00
ФЛ 20.8-1п (прям)	780	2000	500	1,95	5050,00
ФЛ 20.8-2п (прям)	780	2000	500	1,95	5200,00
ФЛ 20.8-3п (прям)	780	2000	500	1,95	5400,00
ФЛ 20.8-4п (прям)	780	2000	500	1,95	5650,00
ФЛ 20.12-1п (прям)	1180	2000	500	2,95	7600,00
ФЛ 20.12-2п (прям)	1180	2000	500	2,95	7900,00
ФЛ 20.12-3п (прям)	1180	2000	500	2,95	8200,00
ФЛ 20.12-4п (прям)	1180	2000	500	2,95	8550,00
ФЛ 24.8-1п (прям)	780	2400	500	2,34	6200,00
ФЛ 24.8-2п (прям)	780	2400	500	2,34	6500,00
ФЛ 24.8-3п (прям)	780	2400	500	2,34	6900,00
ФЛ 24.8-4п (прям)	780	2400	500	2,34	7350,00
ФЛ 24.12-1п (прям)	1180	2400	500	3,54	9400,00
ФЛ 24.12-2п (прям)	1180	2400	500	3,54	9850,00
ФЛ 24.12-3п (прям)	1180	2400	500	3,54	10350,00
ФЛ 24.12-4п (прям)	1180	2400	500	3,54	11150,00
ФЛ 28.8-1п (прям)	780	2800	500	2,73	7400,00
ФЛ 28.8-2п (прям)	780	2800	500	2,73	7800,00
ФЛ 28.8-3п (прям)	780	2800	500	2,73	8800,00
ФЛ 28.8-4п (прям)	780	2800	500	2,73	9750,00
ФЛ 28.12-1п (прям)	1180	2800	500	4,13	11200,00
ФЛ 28.12-2п (прям)	1180	2800	500	4,13	11800,00
ФЛ 28.12-3п (прям)	1180	2800	500	4,13	13350,00
ФЛ 28.12-4п (прям)	1180	2800	500	4,13	14750,00
ФЛ 32.8-1п (прям)	780	3200	500	3,13	8700,00
ФЛ 32.8-2п (прям)	780	3200	500	3,13	9700,00
ФЛ 32.8-3п (прям)	780	3200	500	3,13	11150,00
ФЛ 32.12-1п (прям)	1180	3200	500	4,72	13150,00
ФЛ 32.12-2п (прям)	1180	3200	500	4,72	14700,00
ФЛ 32.12-3п (прям)	1180	3200	500	4,72	16800,00

При заказе плит для ленточных фундаментов ФЛ на сумму свыше 1 млн. руб. действует скидка 5%.

Плиты ленточного фундамента
(прямоугольного сечения)



БЕТОННЫЕ И РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ

МАРКА БЕТОНА по прочности на сжатие	КЛАСС БЕТОНА	ТОВАРНЫЙ БЕТОН ГОСТ 7473-94 Цена 1 куб.м (с НДС)
М 100	В-7.5	3700,00
М 150	В-12.5	4000,00
М 200	В-15	4200,00
М 250	В-20	4400,00
М 300	В-22.5	4600,00
М 350	В-25	4800,00
М 400	В-30	5100,00

Отгрузка бетонной смеси производится по адресу: г. Борисоглебск,

ул. Матросовская, 105

ООО "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЖБИ"

397167, г. Борисоглебск,
ул. Матросовская, 105, оф. 5

Тел.: (47354)6-76-75,
(47354)6-76-60, (473)230-94-95